









WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN				NOMİNAL KAPASİTE (kW) (50/30°C)	FİYATLAR (₺)		ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	BACA SETİ		PEŞİN		
FGB YOĞUŞMALI KOMBİ + YATAY BACA SETİ							
	10.01.004.3016	FGB-K 24 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW)	12.000		ALMANYA
	10.01.004.3012	FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 27,3	12.661		
	10.01.004.3013	FGB-K 35 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	7,5 - 34,9	13.505		
FGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ + YATAY BACA SETİ							
	10.01.004.3017	FGB-24 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW)	11.590		ALMANYA
	10.01.004.3014	FGB-28 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 27,3	12.229		
	10.01.004.3015	FGB-35 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	7,5 - 34,9	13.167		

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Cihazlar fabrikasyon doğal gaza ayarlı olup Propan LPG ile çalıştırılmak istenmesi durumunda Yetkili Servis tarafından yerinde ücretli olarak dönüşüm yapılır.



WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/21-01
Sayfa No : 2
Tarih : 11.01.2021

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW) (50/30°C)	FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	
CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİ					
	10.01.004.3010	CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi*	6,1 - 20,5	33.345	ALMANYA
CGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ					
	10.02.007.3005	CGB 50 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	12,2 - 49,9	19.868	ALMANYA

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- CSZ tipi kombilerde SM1 Solar Modüllü Entegre Solar Devre Pompası ve Dış Hava Sensörlü BM Programlama Modülü fiyata dahildir.
- 7- CGB 50 kat kaloriferinde, BM Programlama Modülü ve Dış Hava Sensörü kullanımı zorunludur. KM Modülü, hidrolik denge kabı kullanılan sistem çözümlerinde gereklidir.
- 8- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	Tipi	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0149	ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü*	2.420	ALMANYA
	10.80.015.0400	PPr Teleskopik Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K)	580	
	10.80.015.0401	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K)	565	
	10.80.015.0402	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN60/100 - FGB-(K)	180	
	10.80.015.0403	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN60/100 - FGB-(K)	270	
	10.80.015.0404	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN60/100 - FGB-(K)	199	
	10.80.015.0405	PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN60/100 - FGB-(K)	325	
	10.80.015.0411	PPr Konsantrik Genişleme Parçası DN60/100<DN80/125 - FGB-(K)	243	
	10.80.015.0406	Ayrık Baca Adaptörü DN60/100>2xDN80 - FGB-(K)	532	
	10.80.015.0412	PPr Atık Gaz Borusu L=500 mm DN80	90.0	
	10.80.015.0413	PPr Atık Gaz Borusu L=1000 mm DN80	145	

NOT










- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- *ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü stokları tükendiğinde yerine Wolf Link Pro sipariş verilecektir.
- 7- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilir BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilir BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 9- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0414	PPr Atık Gaz Borusu L=2000 mm DN80	180	ALMANYA
	10.80.015.0415	PPr Dirsek 87° DN80	71.8	
	10.80.015.0416	PPr Dirsek 45° DN80	62.9	
	10.80.015.0417	SS Yatay Atık Gaz Borusu Rüzgar Koruması DN80	243	
	10.80.015.0418	PPr Atık Gaz Borusu Çıkış Izgarası DN80	83.3	
	10.80.015.0419	SS Baca Şaft Kapağı DN80	1.088	
	10.80.015.0420	Duvar Geçiş Rozeti DN80	58.7	
	10.80.015.0407	Solar Bağlantı Seti - FGB-K	902	
	10.80.015.0408	Solar Genişleme Seti - FGB-K	719	

NOT










- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilir BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilir BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0409	Baypas Bağlantı Borusu - FGB	274	ALMANYA
	10.80.015.0410	Emniyet Ventili Drenajı - FGB-(K)	180	
CSZ BACA SİSTEMLERİ				
	10.80.015.0165	PPr Yatay Konsantrik Baca L=750 mm DN60/100*	428	ALMANYA
	10.80.015.0166	PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN60/100	600	
	10.80.015.0179	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN60/100	217	
	10.80.015.0167	PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN60/100	397	
	10.80.015.0168	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN60/100	300	
	10.80.015.0169	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN60/100	428	
	10.80.015.0170	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN60/100	680	

NOT









- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
- 9- * Baca borusu ve terminalden oluşur.

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 21.12.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
CGB 50 BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0201	Boiler Sensörü - Mavi Fişli	294	ALMANYA
	10.80.015.0202	3 Yollu Vana 1''	942	
	10.80.015.0180	PPr Yatay Konsantrik Baca L=880 mm DN80/125	440	
	10.80.015.0181	PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN80/125	609	
	10.80.015.0182	PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN80/125	475	
	10.80.015.0183	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN80/125	274	
	10.80.015.0184	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN80/125	403	
	10.80.015.0185	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN80/125	689	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- CGB 50 kat kalorferi ile kullanılabilecek BM Programlama Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.

WOLF KOMBİ/KAT KALORİFERİ - MODÜL SEÇİM TABLOSU

Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Kapasite Aralığı (50-30°C'de)	Denge Kabı veya Ayırıcı Plakalı Eşanjör	A-M Modül	BM-2 Modül	BM Modül	KM Modül	MM Modül	SM1 veya SM2 Modül
CGB 50	1	49.9	OPS			X	OPS	0-7	OPS
CGB 50	2-4	99,8 - 199,6	X			X	X	0-6	OPS
FGB 28	1	27.3	OPS		OPS		OPS	0-7	OPS
FGB 35	1	34.9	OPS		OPS		OPS	0-7	OPS
FGB 28	2-5	54,6 - 109,2	X		X		X	0-6	OPS
FGB 35	2-5	69,8 - 139,6	X		X		X	0-6	OPS
FGB 28 & FGB 35	2-5	62,2 - 166,9	X		X		X	0-6	OPS

NOTLAR:

OPS	Opsiyonel; sisteme bağlı olarak 1 adet kullanım gerekebilir / gerekmez
X	1 adet kullanımı zorunlu
0-6	0-6 adet arası sisteme bağlı kullanım
0-7	0-7 adet arası sisteme bağlı kullanım (KM modül kullanılır ise 0-6 adet)