


**WOLF YOĞUŞMALI
KOMBİ VE KAZANLAR****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR

| ÜRÜN | | | NOMİNAL KAPASİTE (kW - 50/30°C) | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER | | | | | | | |
|  | 10.01.004.3012 | FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi | 27,3 | 938 | 961 | 973 | 1.008 |
| | 10.01.004.3013 | FGB-K 35 Yoğuşmalı Kombi | 34,9 | 1.250 | 1.281 | 1.297 | 1.344 |
|  | 10.80.015.0400 | PPr Teleskopik Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K) | | 48,00 | 49,20 | 49,80 | 51,60 |
|  | 10.80.015.0401 | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K) | | 46,60 | 47,77 | 48,35 | 50,10 |
| CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER | | | | | | | |
|  | 10.01.004.3010 | CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* | 6,1 - 20,5 | 3.225 | 3.306 | 3.346 | 3.467 |
| | 10.01.004.3011 | CSZ 24/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* | 7,8 - 24,8 | 3.381 | 3.466 | 3.508 | 3.635 |
| CGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERLERİ | | | | | | | |
|  | 10.02.007.3003 | CGB 35 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi | 9,0 - 34,9 | 1.725 | 1.768 | 1.790 | 1.854 |
| | 10.02.007.3005 | CGB 50 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi | 12,2 - 49,9 | 1.815 | 1.860 | 1.883 | 1.951 |
| CGB YOĞUŞMALI KAZANLAR | | | | | | | |
|  | 10.02.007.3007 | CGB 75 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan | 19,6 - 75,8 | 3.000 | 3.075 | 3.113 | 3.225 |
| | 10.02.007.3010 | CGB 100 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan | 19,6 - 98,8 | 3.230 | 3.311 | 3.351 | 3.472 |
| MGK-2 YOĞUŞMALI KAZANLAR | | | | | | | |
|  | 10.02.007.3014 | MGK-2 130 Yoğuşmalı Kazan | 24 - 126 | 5.440 | 5.576 | 5.644 | 5.848 |
|  | 10.02.007.3018 | MGK-2 170 Yoğuşmalı Kazan | 30 - 167 | 6.520 | 6.683 | 6.765 | 7.009 |
| | 10.02.007.3022 | MGK-2 210 Yoğuşmalı Kazan | 37 - 208 | 8.055 | 8.256 | 8.357 | 8.659 |
| | 10.02.007.3026 | MGK-2 250 Yoğuşmalı Kazan | 44 - 250 | 8.870 | 9.092 | 9.203 | 9.535 |
| | 10.02.007.3031 | MGK-2 300 Yoğuşmalı Kazan | 49 - 294 | 9.905 | 10.153 | 10.276 | 10.648 |
|  | 10.02.007.3039 | MGK-2 390 Yoğuşmalı Kazan | 64,2 - 392,0 | 14.375 | 14.734 | 14.914 | 15.453 |
| | 10.02.007.3047 | MGK-2 470 Yoğuşmalı Kazan | 78,7 - 467,1 | 16.125 | 16.528 | 16.730 | 17.334 |
| | 10.02.007.3055 | MGK-2 550 Yoğuşmalı Kazan | 94,0 - 549,3 | 17.995 | 18.445 | 18.670 | 19.345 |
| | 10.02.007.3063 | MGK-2 630 Yoğuşmalı Kazan | 106,8 - 626,6 | 19.450 | 19.936 | 20.179 | 20.909 |
|  | 10.02.007.3080 | MGK-2 800 Yoğuşmalı Kazan | 133 - 752 | 25.000 | 25.625 | 25.938 | 26.875 |
| | 10.02.007.3100 | MGK-2 1000 Yoğuşmalı Kazan | 174 - 1000 | 31.500 | 32.288 | 32.681 | 33.863 |

NOT

- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- CSZ tipi kombilerde SM1 Solar Modüllü entegre Solar Devre Pompası ve Dış Hava Sensörlü BM Programlama Modülü fiyata dahildir.
- CGB 35 / 50 kat kaloriferlerinde, BM Programlama Modülü ve Dış Hava Sensörü kullanımı zorunludur. KM Modülü, hidrolik denge kabı kullanılan sistem çözümlerinde gereklidir.
- Tekli veya kaskad CGB 75 / 100 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü ve BM Programlama Modülü kullanımı zorunludur. Ayrıca bu kazanlar doğal gazlı olup, propanla çalıştırmak için cihazdaki Doğal Gaz Valfi Propan Gaz Valfi ile değiştirilerek bedelsiz olarak dönüşüm yapılır.
- Tekli veya kaskad MGK-2 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü, BM-2 Kumanda Modülü ve takipçi kazanlarda Gösterge Modülü A-M kullanımı zorunludur. MGK-2 130 - 630 arası kazanlar hem doğal gaz hem de propan ile, MGK-2 800 - 1000 arası kazanlar sadece doğal gaz ile kullanıma uygundur.
- *Stoklarla sınırlıdır.

**WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE
KAZAN AKSESUARLARI****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR

| RESMİ | STOK KODU | ÜRÜN TİPİ | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR | | | | | | |
|  | 10.80.015.0187 | Gösterge Modülü A-M | 73,9 | 75,7 | 76,7 | 79,4 |
|  | 10.80.015.0188 | BM-2 Kumanda Modülü (Dış Hava Sensörlü) | 145 | 149 | 150 | 156 |
|  | 10.80.015.0001 | BM Programlama Modülü (Dış Hava Sensörlü) | 101 | 104 | 105 | 109 |
|  | 10.80.015.0004 | KM Kaskad Modülü (Daldırma ve Akış Sensörlü) | 136 | 139 | 141 | 146 |
|  | 10.80.015.0003 | MM Mikser Modülü (Akış Sensörlü) | 103 | 106 | 107 | 111 |
|  | 10.80.015.0193 | BM-2 Modül Duvar Ünitesi | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,6 |
|  | 10.80.015.0008 | BM Modül Duvar Ünitesi (Oda Termostatı Kullanımı İçin) | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,6 |
|  | 10.80.015.0186 | Dış Hava Sensörü | 17,4 | 17,8 | 18,1 | 18,7 |
|  | 10.80.015.0148 | ISM7i - LAN/WLAN Arayüz Modülü | 155 | 159 | 161 | 167 |
|  | 10.80.015.0149 | ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü | 226 | 232 | 234 | 243 |
|  | 10.80.015.0300 | ISM6 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü | 1.025 | 1.051 | 1.063 | 1.102 |
|  | 10.80.015.0301 | ISM8i - Ethernet Arayüz Modülü | 154 | 158 | 160 | 166 |
|  | 10.80.015.0302 | KNX - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti | 443 | 454 | 460 | 476 |
|  | 10.80.015.0305 | BACNET - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti | 1.025 | 1.051 | 1.063 | 1.102 |
|  | 10.80.015.0303 | EA - Genişleme Modülü | 100 | 103 | 104 | 108 |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.

**WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE
KAZAN AKSESUARLARI****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR

| STOK KODU | ÜRÜN TİPİ | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR | | | | | |
| 10.80.015.0006 | ISM2 - USB Ara Yüz Modülü* | 229 | 235 | 238 | 246 |
| 10.80.015.0007 | Boylar Sensörü | 31,0 | 31,8 | 32,2 | 33,3 |
| 10.80.015.0201 | Boylar Sensörü-Mavi Fişli-CGB 35-50 | 26,5 | 27,2 | 27,5 | 28,5 |
| 10.80.015.0202 | 3 Yollu Vana 1"-CGB 35-50 | 84,8 | 86,9 | 88,0 | 91,2 |
| 10.80.015.0200 | Maksimum Termostat (Yerden Isıtma İçin) | 30,6 | 31,4 | 31,7 | 32,9 |
| 10.80.015.0207 | DN32-2" Pompa Grubu (EEI < 0,23) CGB 75-100 | 661 | 678 | 686 | 711 |
| 10.80.015.0208 | Hidrolik Grup (EEI<0,23) - Tek CGB 75-100 | 1.341 | 1.375 | 1.391 | 1.442 |
| 10.80.015.0209 | Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sağ) | 2.494 | 2.556 | 2.588 | 2.681 |
| 10.80.015.0210 | Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sol) | 2.494 | 2.556 | 2.588 | 2.681 |
| 10.80.015.0044 | Nötralizatör (50 - 150 kW) | 245 | 251 | 254 | 263 |
| 10.80.015.0045 | Nötralizatör (100 - 300 kW) | 309 | 317 | 321 | 332 |
| 10.80.015.0162 | Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 130 - 170 | 208 | 213 | 216 | 224 |
| 10.80.015.0163 | Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 210 - 300 | 263 | 270 | 273 | 283 |
| 10.80.015.0189 | Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 390 - 600 | 441 | 452 | 458 | 474 |
| 10.80.015.0164 | Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 800 - 1000 | 663 | 680 | 688 | 713 |
| 10.80.015.0046 | Nötralizatör Hortum Seti - MGK* | 27,3 | 28,0 | 28,3 | 29,3 |
| 10.80.015.0047 | Damper Motor - MGK 170-300* | 271 | 278 | 281 | 291 |
| 10.80.015.0190 | Damper Motor - MGK-2 | 590 | 605 | 612 | 634 |
| 10.80.015.0048 | Taze Hava Giriş Filtresi - MGK & MGK-2 | 58,3 | 59,8 | 60,5 | 62,7 |
| 10.80.015.0049 | Yoğuşma Suyu Pompası - CGB | 151 | 155 | 157 | 162 |
| 10.80.015.0050 | Yoğuşma Suyu Pompası - MGK* | 142 | 146 | 147 | 153 |
| 10.80.015.0191 | Yoğuşma Suyu Pompası - MGK-2 130 - 1000 | 153 | 157 | 159 | 164 |
| 10.80.015.0052 | Baca Montaj Yağı (50 ml Tüp) | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 10.80.015.0192 | Ses Azaltma Kapağı - MGK 2 390 - 630 | 403 | 413 | 418 | 433 |
| 10.80.015.0171 | Emniyet Ventili 6 Bar - MGK 2 130 - 630 | 145 | 149 | 150 | 156 |
| 10.80.015.0194 | Emniyet Grubu - 2" - MGK-2 390 - 630 | 386 | 396 | 400 | 415 |
| 10.80.015.0172 | Emniyet Grubu - MGK-2 130 | 181 | 186 | 188 | 195 |
| 10.80.015.0173 | Emniyet Grubu - MGK-2 170 - 300 | 243 | 249 | 252 | 261 |
| 10.80.015.0174 | Emniyet Grubu 2 1/2" - MGK-2 800 - 1000 | 788 | 808 | 818 | 847 |
| 10.80.015.0195 | Doldurma-Boşaltma Vanası - MGK-2 | 67,5 | 69,2 | 70,0 | 72,6 |
| 10.80.015.0196 | Maks. Basınç Sınırlayıcı (1-10 Bar) - MGK-2 130 - 1000 | 393 | 403 | 408 | 422 |
| 10.80.015.0175 | Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 130 | 102 | 105 | 106 | 110 |
| 10.80.015.0176 | Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 170 - 300 | 115 | 118 | 119 | 124 |
| 10.80.015.0198 | Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 390 - 630 | 233 | 239 | 242 | 250 |
| 10.80.015.0199 | Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 800 - 1000 | 306 | 314 | 317 | 329 |
| KASKAD BACA BAĞLANTI SETLERİ - CGB 75/100 / MGK / MGK-2* | | | | | |
| 10.80.015.0056 | Kaskad Baca Sifonu (Büyük) - CGB - MGK - MGK-2* | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 12,0 |
| 10.80.015.0027 | Kaskad Baca Uzatma Seti DN110-160 - CGB* | 195 | 200 | 202 | 210 |
| 10.80.015.0029 | İkiz Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 170-250* | 533 | 546 | 553 | 573 |
| 10.80.015.0030 | İkiz Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300* | 841 | 862 | 873 | 904 |
| 10.80.015.0031 | Kaskad Baca Uz.Seti DN160-200 - MGK 130-170* | 278 | 285 | 288 | 299 |
| 10.80.015.0032 | 2'li Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 130-250* | 593 | 608 | 615 | 637 |
| 10.80.015.0033 | Kaskad Baca Uz.Seti DN160-250 - MGK 170-250* | 290 | 297 | 301 | 312 |
| 10.80.015.0034 | 2'li Kaskad Baca Seti DN160-250 - MGK 170-250* | 619 | 634 | 642 | 665 |
| 10.80.015.0036 | 2'li Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300* | 812 | 832 | 842 | 873 |
| 10.80.015.0037 | Kaskad Baca Uz.Seti DN200-315 - MGK 300* | 783 | 803 | 812 | 842 |
| 10.80.015.0038 | 2'li Kaskad Baca Seti DN200-315 - MGK 300* | 1.535 | 1.573 | 1.593 | 1.650 |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Pompa grubu, DN 32-80 modülasyonlu pompa, 3 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, termometreli vanalar, geri dönüş çek valfi, gidiş ve dönüşte birer boşaltma musluğu, genişleme kabı için 1" bağlantı ve dekoratif ısı izolasyonundan oluşur.
- 7- Hidrolik gruplar, modülasyonlu pompa grubu, denge kabı, duvara montaj aparatlı gidiş-dönüş boruları, dekoratif izolasyondan oluşur.
- 8- Nötralizatör 200 kW kapasitenin üzerindeki tesislerde zorunludur.
- 9- MGK taze hava giriş filtresi, inşai işler devam eden kazan dairelerinde çalışacak olan kazan içindir.
- 10- Yoğuşma suyu pompası, drenaj gider seviyesinin kazan seviyesinden yüksekte olduğu durumlarda kullanılır.
- 11- İkili kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, 2 adet baca kollektörü, 2 adet 1000 mm atık gaz borusu, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 12- Kaskad baca uzatma seti, 87° denetleme dirseği, baca kollektörü, 1000 mm atık gaz borusu ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 13- İkiz kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, atık gaz borusu (DN160'da 525 mm, DN200'de 300 mm), 2 adet 45° dirsek, 2 adet kollektör, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml. baca montaj yağından oluşur.
- 14- *Stoklarla sınırlıdır.

**WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE
KAZAN AKSESUARLARI**ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60**ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİRBu Liste, 22.02.2017
Tarihli Liste Yerine
Geçer

| STOK KODU | ÜRÜN TİPİ | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| DN110 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75/100 | | | | | |
| 10.80.015.0011 | PPr Boru L=500 mm DN110 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,5 |
| 10.80.015.0012 | PPr Boru L=1000 mm DN110 | 19,3 | 19,8 | 20,0 | 20,7 |
| 10.80.015.0013 | PPr Boru L=2000 mm DN110 | 35,8 | 36,7 | 37,1 | 38,5 |
| 10.80.015.0014 | PPr Dirsek 15° DN110 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 15,1 |
| 10.80.015.0015 | PPr Dirsek 30° DN110 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 15,1 |
| 10.80.015.0016 | PPr Dirsek 45° DN110 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 15,1 |
| 10.80.015.0017 | PPr Dirsek 87° DN110 | 16,3 | 16,7 | 16,9 | 17,5 |
| 10.80.015.0022 | PPr Denetleme Borusu L=250 mm DN110 | 27,6 | 28,3 | 28,6 | 29,7 |
| 10.80.015.0018 | PPr Denetleme Dirseği 87° DN110 | 27,6 | 28,3 | 28,6 | 29,7 |
| 10.80.015.0020 | Destekli PPr Dirsek 87° DN110 | 46,0 | 47,2 | 47,7 | 49,5 |
| 10.80.015.0023 | PPr UV Baca Terminali DN110 | 74,3 | 76,2 | 77,1 | 79,9 |
| 10.80.015.0019 | Adaptör DN110/160 - 2 x DN110 | 54,1 | 55,5 | 56,1 | 58,2 |
| 10.80.015.0021 | Plastik Merkezleyici DN110 - 6'lı Set | 28,2 | 28,9 | 29,3 | 30,3 |
| 10.80.015.0024 | PPr Boru Contası DN110 - 5'li Set | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
| 10.80.015.0025 | Taze Hava Menfezi DN110 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,9 |
| DN160 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75/100 / MGK / MGK-2 | | | | | |
| 10.80.015.0060 | PPr Boru L=250 mm DN160 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,9 |
| 10.80.015.0061 | PPr Boru L=500 mm DN160 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,9 |
| 10.80.015.0062 | PPr Boru L=1000 mm DN160 | 26,0 | 26,7 | 27,0 | 28,0 |
| 10.80.015.0063 | PPr Boru L=2000 mm DN160 | 38,2 | 39,2 | 39,6 | 41,1 |
| 10.80.015.0064 | PPr Dirsek 15° DN160 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,7 |
| 10.80.015.0065 | PPr Dirsek 30° DN160 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,7 |
| 10.80.015.0066 | PPr Dirsek 45° DN160 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,7 |
| 10.80.015.0067 | PPr Dirsek 87° DN160 | 18,7 | 19,2 | 19,4 | 20,1 |
| 10.80.015.0068 | PPr Denetleme Borusu L=290 mm DN160 | 47,2 | 48,4 | 49,0 | 50,7 |
| 10.80.015.0069 | PPr Denetleme Dirseği 87° DN160 | 47,3 | 48,5 | 49,1 | 50,8 |
| 10.80.015.0070 | Destekli PPr Dirsek 87° DN160 | 64,7 | 66,3 | 67,1 | 69,6 |
| 10.80.015.0071 | PPr UV Baca Terminali DN160 | 89,0 | 91,2 | 92,3 | 95,7 |
| 10.80.015.0072 | Boru Kelepçesi DN160 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 11,0 |
| 10.80.015.0073 | Plastik Merkezleyici DN160 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
| 10.80.015.0074 | PPr Boru Contası DN160 - 5'li Set | 27,7 | 28,4 | 28,7 | 29,8 |
| 10.80.015.0075 | PPr Taze Hava Adaptörü DN160 - MGK | 89,9 | 92,1 | 93,3 | 96,6 |
| 10.80.015.0076 | PPr Genişleme Parçası DN160-DN200 | 64,7 | 66,3 | 67,1 | 69,6 |
| 10.80.015.0077 | PPr Eksantrik Gen. Parçası DN160-DN200 | 62,9 | 64,5 | 65,3 | 67,6 |
| 10.80.015.0078 | PPr Redüksiyon DN 200-DN160 | 117 | 120 | 121 | 126 |
| 10.80.015.0079 | PPr Eksantrik Redüksiyon DN 200-DN160 | 83,7 | 85,8 | 86,8 | 90,0 |
| 10.80.015.0080 | Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN160 - MGK 130-250* | 131 | 134 | 136 | 141 |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

**WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE
KAZAN AKSESUARLARI****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR

| STOK KODU | ÜRÜN TİPİ | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| DN200 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75/100 KASKAD / MGK / MGK-2 | | | | | |
| 10.80.015.0089 | PPr Boru L=150 mm DN200 | 30,0 | 30,8 | 31,1 | 32,3 |
| 10.80.015.0090 | PPr Boru L=250 mm DN200 | 47,3 | 48,5 | 49,1 | 50,8 |
| 10.80.015.0091 | PPr Boru L=500 mm DN200 | 49,6 | 50,8 | 51,5 | 53,3 |
| 10.80.015.0092 | PPr Boru L=1000 mm DN200 | 60,0 | 61,5 | 62,3 | 64,5 |
| 10.80.015.0093 | PPr Boru L=2000 mm DN200 | 114 | 117 | 118 | 123 |
| 10.80.015.0094 | PPr Dirsek 15° DN200 | 101 | 104 | 105 | 109 |
| 10.80.015.0095 | PPr Dirsek 30° DN200 | 105 | 108 | 109 | 113 |
| 10.80.015.0096 | PPr Dirsek 45° DN200 | 108 | 111 | 112 | 116 |
| 10.80.015.0097 | PPr Dirsek 87° DN200 | 139 | 142 | 144 | 149 |
| 10.80.015.0098 | PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN200 | 127 | 130 | 132 | 137 |
| 10.80.015.0099 | PPr Denetleme Dirseği 87° DN200 | 168 | 172 | 174 | 181 |
| 10.80.015.0100 | Destekli PPr Dirsek 87° DN200 | 179 | 183 | 186 | 192 |
| 10.80.015.0101 | PPr UV Baca Terminali DN200 | 156 | 160 | 162 | 168 |
| 10.80.015.0102 | Boru Kelepçesi DN200 | 39,2 | 40,2 | 40,7 | 42,1 |
| 10.80.015.0103 | SS Merkezleyici DN200 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 18,4 |
| 10.80.015.0104 | PPr Boru Contası DN200 - 5'li Set | 42,7 | 43,8 | 44,3 | 45,9 |
| 10.80.015.0105 | Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN200 - MGK 300* | 175 | 179 | 182 | 188 |
| 10.80.015.0197 | Baca Şaft Kiti DN200-250 - MGK & MGK-2 | 859 | 880 | 891 | 923 |
| DN250 BACA SİSTEMLERİ - MGK KASKAD / MGK-2 | | | | | |
| 10.80.015.0110 | PPr Boru L=250 mm DN250 | 48,7 | 49,9 | 50,5 | 52,4 |
| 10.80.015.0111 | PPr Boru L=500 mm DN250 | 68,4 | 70,1 | 71,0 | 73,5 |
| 10.80.015.0112 | PPr Boru L=1000 mm DN250 | 95,0 | 97,4 | 98,6 | 102,1 |
| 10.80.015.0113 | PPr Boru L=2000 mm DN250 | 148 | 152 | 154 | 159 |
| 10.80.015.0114 | PPr Dirsek 30° DN250 | 110 | 113 | 114 | 118 |
| 10.80.015.0115 | PPr Dirsek 45° DN250 | 127 | 130 | 132 | 137 |
| 10.80.015.0116 | PPr Dirsek 90° DN250 | 146 | 150 | 151 | 157 |
| 10.80.015.0117 | PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN250 | 180 | 185 | 187 | 194 |
| 10.80.015.0118 | PPr Denetleme Dirseği 87° DN250 | 186 | 191 | 193 | 200 |
| 10.80.015.0119 | 2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN250 | 326 | 334 | 338 | 350 |
| 10.80.015.0120 | SS Baca Terminali DN250 | 241 | 247 | 250 | 259 |
| 10.80.015.0121 | Boru Kelepçesi DN250 | 43,4 | 44,5 | 45,0 | 46,7 |
| 10.80.015.0122 | SS Merkezleyici DN250 | 18,3 | 18,8 | 19,0 | 19,7 |
| 10.80.015.0123 | PPr Boru Contası DN250 - 5'li Set | 46,3 | 47,5 | 48,0 | 49,8 |
| 10.80.015.0212 | PPr Dikey Genişleme Parçası DN250-315 - MGK-2 | 287 | 294 | 298 | 309 |
| 10.80.015.0213 | PPr Kolektör Bağlantısı DN250-315 - MGK-2 Kaskad | 463 | 475 | 480 | 498 |
| 10.80.015.0214 | PPr Denetleme Borusu DN315 - MGK-2 Kaskad | 383 | 393 | 397 | 412 |
| DN315 BACA SİSTEMLERİ - MGK KASKAD / MGK-2 / MGK-2 KASKAD | | | | | |
| 10.80.015.0130 | PPr Boru L=500 mm DN315 | 241 | 247 | 250 | 259 |
| 10.80.015.0131 | PPr Boru L=1000 mm DN315 | 287 | 294 | 298 | 309 |
| 10.80.015.0132 | PPr Boru L=2000 mm DN315 | 411 | 421 | 426 | 442 |
| 10.80.015.0133 | PPr Dirsek 30° DN315 | 285 | 292 | 296 | 306 |
| 10.80.015.0134 | PPr Dirsek 45° DN315 | 331 | 339 | 343 | 356 |
| 10.80.015.0135 | PPr Dirsek 90° DN315 | 372 | 381 | 386 | 400 |
| 10.80.015.0136 | PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN315 | 429 | 440 | 445 | 461 |
| 10.80.015.0137 | PPr Denetleme Dirseği 87° DN315 | 404 | 414 | 419 | 434 |
| 10.80.015.0138 | 2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN315 | 458 | 469 | 475 | 492 |
| 10.80.015.0139 | SS Baca Terminali DN315 | 340 | 349 | 353 | 366 |
| 10.80.015.0140 | Boru Kelepçesi DN315 | 46,0 | 47,2 | 47,7 | 49,5 |
| 10.80.015.0141 | SS Merkezleyici DN315 | 57,6 | 59,0 | 59,8 | 61,9 |
| 10.80.015.0142 | PPr Boru Contası DN315 - 5'li Set | 57,6 | 59,0 | 59,8 | 61,9 |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

**WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE
KAZAN AKSESUARLARI****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**
TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR

| ÜRÜN | | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| STOK KODU | TİPİ | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| DN110/160 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 75/100 | | | | | |
| 10.80.015.0150 | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN110/160 | 191 | 196 | 198 | 205 |
| 10.80.015.0151 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN110/160 | 33,4 | 34,2 | 34,7 | 35,9 |
| 10.80.015.0152 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN110/160 | 45,5 | 46,6 | 47,2 | 48,9 |
| 10.80.015.0153 | PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN110/160 | 82,9 | 85,0 | 86,0 | 89,1 |
| 10.80.015.0154 | PPr Konsantrik Denetleme Borusu L=250 mm DN110/160 | 75,6 | 77,5 | 78,4 | 81,3 |
| 10.80.015.0155 | PPr Konsantrik Dirsek 15° DN110/160 | 35,1 | 36,0 | 36,4 | 37,7 |
| 10.80.015.0156 | PPr Konsantrik Dirsek 30° DN110/160 | 35,1 | 36,0 | 36,4 | 37,7 |
| 10.80.015.0160 | PPr Konsantrik Dirsek 2 Adet 45° DN110/160 | 69,6 | 71,3 | 72,2 | 74,8 |
| 10.80.015.0158 | PPr Konsantrik Dirsek 87° DN110/160 | 35,1 | 36,0 | 36,4 | 37,7 |
| 10.80.015.0145 | PPr Dikey Konsantrik Baca Seti L=2-2,5 m DN110/160 | 135 | 138 | 140 | 145 |
| 10.80.015.0146 | Dikey Baca İçin Düz Çatı Yakası DN160 | 31,2 | 32,0 | 32,4 | 33,5 |
| 10.80.015.0147 | Dikey Baca İçin Eğimli Çatı Yakası DN160 | 37,0 | 37,9 | 38,4 | 39,8 |
| 10.80.015.0161 | Taze Hava Boru Contası DN160 - 5'li Set | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| DN80/125 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 35/50 | | | | | |
| 10.80.015.0180 | PPr Yatay Konsantrik Baca L=880 mm DN80/125 | 40,3 | 41,3 | 41,8 | 43,3 |
| 10.80.015.0181 | PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN80/125 | 56,4 | 57,8 | 58,5 | 60,6 |
| 10.80.015.0182 | PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN80/125 | 44,3 | 45,4 | 46,0 | 47,6 |
| 10.80.015.0183 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN80/125 | 25,4 | 26,0 | 26,4 | 27,3 |
| 10.80.015.0184 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN80/125 | 36,5 | 37,4 | 37,9 | 39,2 |
| 10.80.015.0185 | PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN80/125 | 64,1 | 65,7 | 66,5 | 68,9 |
| DN60/100 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CSZ | | | | | |
| 10.80.015.0165 | PPr Yatay Konsantrik Baca L=750 mm DN60/100 * | 40,4 | 41,4 | 41,9 | 43,4 |
| 10.80.015.0166 | PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN60/100 | 56,6 | 58,0 | 58,7 | 60,8 |
| 10.80.015.0179 | PPr Konsantrik Dirsek 87° DN60/100 | 20,4 | 20,9 | 21,2 | 21,9 |
| 10.80.015.0167 | PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN60/100 | 37,2 | 38,1 | 38,6 | 40,0 |
| 10.80.015.0168 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN60/100 | 28,3 | 29,0 | 29,4 | 30,4 |
| 10.80.015.0169 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN60/100 | 40,4 | 41,4 | 41,9 | 43,4 |
| 10.80.015.0170 | PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN60/100 | 63,9 | 65,5 | 66,3 | 68,7 |
| DN60/100 ve DN80 BACA SİSTEMLERİ - FGB-(K) | | | | | |
| 10.80.015.0402 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN60/100 - FGB-(K) | 17,0 | 17,4 | 17,6 | 18,3 |
| 10.80.015.0403 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN60/100 - FGB-(K) | 25,5 | 26,1 | 26,5 | 27,4 |
| 10.80.015.0404 | PPr Konsantrik Dirsek 87° DN60/100 - FGB-(K) | 18,8 | 19,3 | 19,5 | 20,2 |
| 10.80.015.0405 | PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN60/100 - FGB-(K) | 30,6 | 31,4 | 31,7 | 32,9 |
| 10.80.015.0411 | PPr Konsantrik Genişleme Parçası DN60/100<DN80/125 - FGB-(K) | 22,9 | 23,5 | 23,8 | 24,6 |
| 10.80.015.0406 | Ayrık Baca Adaptörü DN60/100>2xDN80 - FGB-(K) | 42,5 | 43,6 | 44,1 | 45,7 |
| 10.80.015.0412 | PPr Atık Gaz Borusu L=500 mm DN80 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,1 |
| 10.80.015.0413 | PPr Atık Gaz Borusu L=1000 mm DN80 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,6 |
| 10.80.015.0414 | PPr Atık Gaz Borusu L=2000 mm DN80 | 17,0 | 17,4 | 17,6 | 18,3 |
| 10.80.015.0415 | PPr Dirsek 87° DN80 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
| 10.80.015.0416 | PPr Dirsek 45° DN80 | 6,00 | 6,15 | 6,23 | 6,45 |
| 10.80.015.0417 | SS Yatay Atık Gaz Borusu Rüzgar Koruması DN80 | 21,3 | 21,8 | 22,1 | 22,9 |
| 10.80.015.0418 | PPr Atık Gaz Borusu Çıkış Izgarası DN80 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,5 |
| 10.80.015.0419 | SS Baca Şaft Kapağı DN80 | 101 | 104 | 105 | 109 |
| 10.80.015.0420 | Duvar Geçiş Rozeti DN80 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
| 10.80.015.0407 | Solar Bağlantı Seti - FGB-K | 84,6 | 86,7 | 87,8 | 90,9 |
| 10.80.015.0408 | Solar Genişleme Seti - FGB-K | 68,0 | 69,7 | 70,6 | 73,1 |
| 10.80.015.0410 | Emniyet Ventili Drenajı - FGB-(K) | 17,0 | 17,4 | 17,6 | 18,3 |

| ÜRÜN | | FİYATLAR (AVRO) | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| STOK KODU | TİPİ | PEŞİN | 1 PEŞİN 4 TAKSİT | 1 PEŞİN 6 TAKSİT | 1 PEŞİN 12 TAKSİT |
| STOKLARLA SINIRLI AKSESUARLAR - CGB 75/100 | | | | | |
| 10.80.015.0041 | Hidrolik Grup - Tek CGB Kazan | 1.375 | 1.409 | 1.427 | 1.478 |
| 10.80.015.0042 | Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sol) | 2.273 | 2.330 | 2.358 | 2.443 |
| 10.80.015.0043 | Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sağ) | 2.273 | 2.330 | 2.358 | 2.443 |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- * Baca borusu ve baca terminalden oluşur.
- 7- DN80/125 FGB-(K) baca sistemleri ihtiyacı için "DN80/125 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 35/50" a bakınız.